

# para Bajar pH



**BIOLIM**

**Biolim Para Bajar pH** es el producto que tiene como función disminuir el pH y alcalinidad total de la alberca.

El buen control del pH en el agua, ayuda al buen funcionamiento del cloro para desinfectar y a evitar incrustaciones y turbidez en el agua.



## RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda controlar el pH en el rango ideal de 7.4 a 7.6 con un mínimo aceptado de 7.2.\* Se recomienda al aplicarlo diluirlo con 50% de agua de la alberca para prevenir corrosión en equipos instalados.

Lectura del pH	Utilizar por cada 10,000 Lts de Agua
8.4	600 grs.
8.2	480 grs.
8.0	360 grs.
7.8	240 grs.
7.6	120 grs.

## INSTRUCCIONES DE USO:

Revise el pH del agua con su analizador, si el pH es mayor de 7.6 agregar **Biolim Para Bajar pH**, basándose en la tabla de dosificaciones. El producto se aplica directamente a la alberca, principalmente distribuyéndolo en las boquillas de retorno. Debe de mantenerse la bomba filtrando el agua durante y después de su aplicación, cuatro horas como mínimo. Revise el agua nuevamente, si el pH aun no alcanza el rango deseado, repetir la operación agregado el 50% de la cantidad recomendada hasta alcanzar el nivel. Otra manera de aplicarlo es disolverlo previamente en una cubeta con agua y aplicarlo por toda la orilla y periferia de la alberca.



### PRESENTACIONES:

2, 5, 10, 20 y 50 Kgs

Seguridad:

